


marlosa

TECHNICAL

Basic
Unno
Frame
Playa
Line
Topper
Digital
Curve
Navagio
Square
Gram
Saona
Agathi
Dakhla

**marlosa
contract**




Basic



Material	Gel Coat
Espesor	3 cm
Textura	Petrus
Peso	35 kg/m ²


- Bl
- Be
- GP
- Ce
- Pl
- Ti
- An
- Fa
- Ne



Rejilla cuadrada 12x12 cm

		B														
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
A	70	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	80	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	90	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	100	-	-	OK												

Basic



Un clásico del mercado

El plato de ducha de Basic de Marlosa, se ha convertido en un clásico del espacio baño.

Su sencillez, robustez y calidad junto a su precio altamente competitivo, hacen de este producto un referente de los platos de ducha de Gel Coat.

B (cm)	% Pendiente	C (cm)
80-100	4,4	40
110-130	2,8	40
130-140	2,0	40
150-160	1,6	40
170-180	1,5	40
190-220	1,5	60



Válvula incluida



Antibacterias



Antideslizante



Rejilla acero



Sifón accesible



Producto estable



Resistencia rayos UV



Resistencia a los golpes



Limpieza sencilla




Control de calidad



Material	Gel Coat
Espesor	4 cm
Textura	Pizarra
Peso	35 kg/m ²

- Bl
- Be
- GP
- Ce
- Pl
- Ti
- An
- Fa
- Ne

Rejilla cuadrada 12x12 cm



El plato Contract

El plato de ducha de Unno de Marlosa está orientado al contract; el enmarcado de un lado se adapta a las exigencias de diseño de hoteles y espacios spa.

Su base es la del plato Basic, por lo tanto, hereda las propiedades de sencillez, robustez y calidad.

B (cm)	% Pendiente	C (cm)
80-100	4,4	40
110-130	2,8	40
130-140	2,0	40
150-160	1,6	40
170-180	1,5	40
190-200	1,5	60

		B												
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	80	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	90	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	100	-	-	OK										



Válvula incluida



Antibacterias



Antideslizante



Rejilla acero



Sifón accesible



Producto estable



Resistencia rayos UV



Resistencia a los golpes



Limpieza sencilla



Control de calidad

Frame




Material	Gel Coat
Espesor	4 cm
Textura	Petrus
Peso	35 kg/m ²

Bl
 Be
 GP
 Ce
 Pl
 Ti
 An
 Fa
 Ne

Rejilla cuadrada 12x12 cm

		B												
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	-	-	OK										
	80	-	-	OK										
	90	-	-	OK										
	100	-	-	OK										

Frame



El plato Frame

Tiene un estilo clásico; su enmarcado permite su colocación en múltiples disposiciones.

Su versatilidad es excelente.

B (cm)	% Pendiente	C (cm)
80-100	4,4	40
110-130	2,8	40
130-140	2,0	40
150-160	1,6	40
170-180	1,5	40
190-200	1,5	60



Válvula incluida



Producto estable



Antibacterias



Resistencia rayos UV



Antideslizante



Resistencia a los golpes



Rejilla acero



Limpieza sencilla




Sifón accesible



Control de calidad



Playa




Material	Gel Coat
Espesor	3,2 cm
Textura	Petrus
Peso	35 kg/m ²



Rejilla Playa

		B												
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	-	-	OK										
	80	-	-	OK										
	90	-	-	OK										
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Playa



El plato Playa

Aumenta la superficie de apoyo al utilizar un desagüe lineal.

La tapa metálica añade un toque industrial a este diseño.

B (cm)	% Pendiente	C (cm)
100-120	2,1	12
130-140	1,6	12
150-160	1,5	12
170-180	1,3	12
190-200	1,1	12



Válvula incluida



Antibacterias



Antideslizante



Rejilla acero



Sifón accesible



Producto estable



Resistencia rayos UV



Resistencia a los golpes



Limpieza sencilla



Control de calidad

Line



Material	Gel Coat
Espesor	3,2 cm
Textura	Petrus
Peso	35 kg/m ²


Bl
 Be
 GP
 Ce
 Pl
 Ti
 An
 Fa
 Ne



Rejilla Line

		B												
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	-	-	OK										
	80	-	-	OK										
	90	-	-	OK										
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Line



Minimalista

El plato de ducha de Line oculta el desagüe, permitiendo una mayor superficie de apoyo.

Es el plato con más estilo de Marlosa y el más valorado entre nuestros clientes más exigentes.

B (cm)	% Pendiente	C (cm)
100	3,4	12
100-120	2,8	12
130-140	2,0	12
150-160	1,5	12
170-180	1,3	12
190-200	1,1	12



Válvula incluida



Antibacterias



Antideslizante



Rejilla resina



Sifón accesible



Producto estable



Resistencia rayos UV



Resistencia a los golpes




Limpieza sencilla



Control de calidad

Topper




Material	Gel Coat
Espesor	3,2 cm
Textura	Petrus
Peso	35 kg/m ²

Bl
 Be
 GP
 Ce
 Pl
 Ti
 An
 Fa
 Ne



Topper



Elegante y funcional

El plato de ducha Toper oculta el desagüe, proporcionando una superficie de apoyo excepcionalmente amplia.

Este innovador modelo está diseñado para espacios únicos y exclusivos.

B (cm)	% Pendiente	C (cm)
100-120	2,1	12
130-140	1,6	12
150-160	1,5	12
170-180	1,3	12
190-200	1,1	12

		B												
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	-	-	OK										
	80	-	-	OK										
	90	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Válvula incluida



Antibacterias



Antideslizante



Rejilla resina



Sifón accesible



Producto estable



Resistencia rayos UV



Resistencia a los golpes




Limpieza sencilla





Control de calidad

NEW PRODUCT



Color	Carrara
Textura	Liso
Espesor	3 cm
Peso	35 kg/m ²



Integración elegante

Con la impresión digital de alta resolución de Marlosa, podemos aportar naturalidad a tu espacio de baño.

Permite una mayor integración con materiales nobles.

B (cm)	% Pendiente	C (cm)
80-100	3,8	40
110-120	2,4	40
130-140	1,8	40
150-160	1,4	40
170-180	1,3	40
190-200	1,3	60

		B												
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	70	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	80	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	90	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	100	-	-	OK										



Válvula incluida



Antibacterias



Antideslizante



Rejilla acero



Sifón accesible



Producto estable



Resistencia rayos UV



Resistencia a los golpes



Limpieza sencilla



Control de calidad

Curve



Material Gel Coat

Espesor 3 cm

Textura Petrus

Peso 35 kg/m²



	80	90
80	OK	-
90	-	OK

El plato Curve

Solución elegante para espacios reducidos. La curva estandar permite diversas soluciones para la protección a las salpicaduras.

El plato Curve en 80x80 y 90x90, cierra la línea de productos de plato de ducha de Marlosa.



Válvula incluida



Antibacterias



Antideslizante



Rejilla acero



Sifón accesible



Producto estable



Resistencia rayos UV



Resistencia a los golpes



Limpieza sencilla



Control de calidad

marlosa
contract



Navagio



Material	Gel Coat
Color	Blanco
Colocación	Apoyo
Altura	11 cm



Blanco



Bl

Bicolor



Bl



Be



GP



Ce



Pl



Ti



An



Fa

Ne



Color



Be



GP



Ce



Pl



Ti



An



Fa



Ne



Square



Material	Gel Coat
Color	Blanco
Colocación	Apoyo
Altura	10 cm



Blanco



Color



Gram

35,5



Material	Gel Coat
Color	Blanco
Colocación	Apoyo
Altura	11,5 cm



Blanco



Bl



Bicolor



Bl



Be



GP



Ce



Pl



Ti



An



Fa

Ne



Color



Be



GP



Ce



Pl



Ti



An




Fa




Ne

Saona



Material	Gel Coat
Color	Blanco
Colocación	Suspendido
Altura	10 cm



Blanco


- Bl
- 60 80 100 120




Color

- Be GP Ce Pl Ti An Fa Ne
- 60 80 100 120

Aghati



Material	Gel Coat
Color	Blanco
Colocación	A mueble
Altura	12 cm



Blanco



Bl

60 70 80 100 120 120 2s



Color



Be GP Ce Pl Ti An Fa Ne


60 70 80 100 120 120 2s




**marlosa
contract**



Dakhla



Material	Gel Coat
Color	Blanco
Colocación	A pared
Altura	12 cm



ANCHOS DE SENO SEGÚN ANCHO TOTAL DEL LAVABO

B	C	D
60	47'7	29'1
70-200	54	29'7

**Incremento de toallero de 45 cm es de 55€ PVP por unidad.
 **Incremento juego de escuadras de acero inox 60€ PVP.
 **Incremento de rebosadero 25€ PVP por unidad.



Blanco



Color



C				B															
				60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
46-51	1 SENO	BLANCO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-		
46-51	2 SENOS	BLANCO	-	-	-	-	-	OK											
46-51	1 SENO	COLOR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-		
46-51	2 SENOS	COLOR	-	-	-	-	-	OK											

NEW PRODUCT

Carta de colores

COLOR




Bl / Blanco

GP / Gris Perla

Pl / Plomo

Ce / Cemento



Be / Beige


Ti / Tierra

Fa / Fango

An / Antracita

Ne / Negro

IMPRESOS



Wood

Carrara

Carrara Gold

Marquina

Marquina Gold

Garantía

Todos los productos Marlosa cuentan con garantía de tres años según la normativa Española vigente, quedando excluidos:

- Daños ocasionados por mal uso
- Inadecuado almacenamiento y manipulación
- Uso de productos incorrectos para su limpieza
- Instalación de plato inadecuada

Es importante verificar antes de la fijación del plato y colocación de los azulejos que la nivelación del plato sea correcta, la evacuación de agua sea adecuada y que el estado del plato no presente defectos, ya que la garantía cubre el cambio o reparación del producto. La garantía no cubre los gastos derivados de la sustitución del producto (azulejos, mano de obra, etc.).

Embalaje y transporte

Los productos se entregan perfectamente embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos. En caso de rotura, se debe notificar por correo electrónico (pedidos@marlosa.com) dentro de las 24 horas, tanto a la fábrica como a la agencia de transporte.

Condiciones de venta

Pedidos

Todos los pedidos deben remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes comerciales. Solo se aceptarán pedidos por correo electrónico, los cuales deben estar correctamente nombrados con su nomenclatura y código de producto correspondiente, así como las condiciones de venta acordadas.

Portes

Esta tarifa incluye los portes pagados en Península y Baleares; para otros destinos, consultar. Las modificaciones o anulaciones de pedidos deben realizarse por escrito mediante correo electrónico (pedidos@marlosa.com) dentro de las 24 horas de la recepción del pedido como máximo. No se aceptarán modificaciones o anulaciones una vez que el pedido esté en proceso de producción.

Plazo de entrega

Se acordará con cada cliente los plazos de entrega en función de sus necesidades.

Devoluciones

Se debe aportar documentación (fotos y videos) que verifiquen que el estado del producto es defectuoso. Sin esta documentación gráfica, no se admitirán devoluciones.

Productos

La representación gráfica del catálogo es una aproximación al producto final, se aconseja elegir los colores basándose en las muestras físicas.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago serán de 30 días con riesgo comercial (salvo las pactadas con el agente comercial), siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley 15/2010. El incumplimiento de los pagos dará derecho a Marlosa a suspender la entrega de pedidos pendientes.

IVA no incluido.

Los precios de la presente lista serán incrementados con el IVA correspondiente.

Jurisdicción

Para cualquier litigio, el comprador se somete a la jurisdicción de los juzgados de Valencia.

Instalación

Seguir manual de instalación adjunto al plato de ducha.

marlosa